
Lâminas de corte e decapagem para cabo coaxial JW-BL02

Model No. JW-BL02



SPECIFICATIONS

Material	Aços especiais exportados
Processo	Retificação de precisão
Características	Rígidas e duráveis
Personalização	Diferentes tamanhos disponíveis

JW-BL02 é uma lâmina de corte e decapagem para máquinas de decapagem de cabo coaxial e para as estações de lâmina redonda em linhas de cabo de força. É a lâmina que risca e remove a capa externa ou o dielétrico em uma passada, e é fornecida em medida de estoque ou conforme o desenho do cliente.

A lâmina é feita de aço especial de exportação e acabada por retificação de precisão. A retificação produz uma linha de corte reta com face posterior limpa e mantém o corpo rígido, de modo que a lâmina não flexiona quando o curso de fechamento carrega o fio. É essa rigidez que mantém a profundidade de decapagem repetível em cabo coaxial, onde a parede do dielétrico é fina e um corte excessivo atinge a trança.

Serve em máquinas de decapagem de coaxial e nos suportes de lâmina redonda usados em cabo de força, e é comprada como reposição de lâminas que perderam o fio, lascaram ou foram preparadas para outro cabo. As medidas são feitas sob pedido, de modo que o pedido é feito com a construção do cabo ou com uma lâmina de amostra.

Principais características

1. Material: aço especial de exportação, selecionado para retenção de fio em condutores de cobre e alumínio.

2. Acabamento do fio: retificado com precisão, o que dá linha de corte reta e face posterior limpa, em vez de fio estampado.

3. Rigidez do corpo: a seção da lâmina é mantida rígida para que o fio não flexione sob o curso de fechamento, o que mantém a profundidade de decapagem repetível.

4. Tipos de cabo: adequada à remoção de capa e dielétrico em coaxial e à decapagem com lâmina redonda em cabo de força.

5. Medidas sob medida: comprimento, largura e geometria do fio são produzidos conforme o desenho ou a amostra do cliente.

6. Encaixe de reposição: fornecida para máquinas de decapagem de coaxial e estações de lâmina redonda de cabo de força já existentes, sem alteração na máquina.

Especificações técnicas

Parâmetro	Especificação
Modelo	JW-BL02
Tipo	Lâmina de corte e decapagem
Material	Aço especial de exportação
Fabricação	Retificação de precisão
Projeto	Alta rigidez e durabilidade
Medidas	Sob medida, conforme desenho ou amostra
Aplicação	Máquinas de decapagem de cabo coaxial, lâminas redondas de cabo de força

Aplicações

— Máquinas de decapagem de cabo coaxial - remoção de capa externa e dielétrico em uma ou duas passadas escalonadas.

— Linhas de corte e decapagem de cabo de força com suportes de lâmina redonda em cabo de dois e três condutores.

— Oficinas de chicotes que decapam coaxial para conectores RF e precisam de corte reto e sem rebarba na trança.

— Reposição de lâminas gastas ou lascadas em cabeçotes de decapagem existentes, pedidas conforme a construção do cabo.

— Montagens sob medida em que a lâmina é retificada a partir de amostra para um cabo sem medida de estoque.

